

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Красноярский педагогический колледж № 2"



КРАСНОЯРСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ №2

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

 И.Н. Маркина

«22» июня 2023 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С МОТОРНОЙ КОСОЙ STIHL


ИОТ 1.4 – 59 - 2023

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

СОГЛАСОВАНО:

Председатель
первичной профсоюзной
организации КГБПОУ

«Красноярский педагогический колледж № 2»

 Логинова В.С.

«22» июня 2023 г.

Красноярск, 2023

 КРАСНОЯРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Инструкция по охране труда при работе с моторной косой STIHL	Шифр документа	ИОТ 1.4-59-2023
		страница	2 из 14

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работы с моторной косой STIHL КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при работе с моторной косой разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

- 1) изучения выполнения работ с моторной косой;
- 2) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для рабочих выполняющих работу с моторной косой;
- 5) анализа и обобщения примеров расследования несчастных случаев, произошедших при выполнении работ с моторной косой;
- 6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ рабочих выполняющих работу с моторной косой.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для рабочих выполняющих работу с моторной косой КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2».

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

- 2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- 2.1.2 «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждены приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;
- 2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;
- 2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при выполнении работ с моторной косой.

3.2. При выполнении работ с моторной косой необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по безопасной эксплуатации ручного бензоинструмента (моторной косы), предназначенного для скашивания травы.

3.4. К работе с моторной косой допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию и паспорт по технической эксплуатации работы с моторной косой.

3.5. К выполнению работы с моторной косой допускается работник не моложе 18 лет, прошедший в установленном порядке предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение, стажировку и проверку знаний по охране труда.

 КРАСНОЯРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Инструкция по охране труда при работе с моторной косой STIHL	Шифр документа	ИОТ 1.4-59-2023
		страница	3 из 14

Работник при выполнении работ должен иметь I группу по электробезопасности.

3.6. Запрещается работать моторной косой:

- во взрывоопасных и пожароопасных зонах;
- в состоянии утомления, болезни, а также находясь под воздействием алкоголя или лекарственных препаратов;

- во время дождя;

- на мокром газоне;

- в условиях плохой освещенности.

3.7. При скашивании травы запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

3.8. Необходимо применять только те горюче-смазочные материалы, которые указаны в паспорте инструмента.

3.9. Разрешается использовать инструмент только со стандартными рабочими насадками.

3.10. Запрещается:

- передавать инструмент другим лицам;

- производить самостоятельно ремонт инструмента;

- касаться вращающихся частей инструмента;

- касаться частей инструмента, нагреваемых при работе (глушитель, цилиндр).

3.11. Под воздействием указанных факторов при определенных условиях работник может получить механическую травму или термический ожог.

3.12. Работник, допустивший нарушения требований инструкции по охране труда, может быть привлечен к ответственности согласно действующему законодательству.

3.13. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.13.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.14. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ с моторной косой.

3.14.1. При выполнении работ с моторной косой работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.14.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденного директором КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2» от 31.12.2015 года.

3.14.3. Время начала и окончания работ, время и место для отдыха и питания, устанавливаются распоряжениями руководителей подразделений.

3.14.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.15. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

 КРАСНОДАРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Инструкция по охране труда при работе с моторной косой STIHL	Шифр документа	ИОТ 1.4-59-2023
		страница 4	из 14

3.15.1. На работника, выполняющего работы по скашиванию травы моторной косой, могут оказывать воздействие опасные и вредные производственные факторы:

- подвижные части моторных кос, мелкие предметы (щепки, камни), вылетающие из-под режущего ножа (лески) при работе косы;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- повышенный уровень вибрации;
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- возможность возникновения пожара в связи с использованием в качестве топлива легковоспламеняющейся жидкости;
- повышенная подвижность воздуха;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание, которое может произойти через тело человека;
- нервно-психические перегрузки (монотонность труда).

3.15.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ с моторной косой могут возникнуть следующие риски:

- а) механические опасности:
- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
 - опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
 - опасность удара;
 - опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;
 - опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.16. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.16.1. При выполнении работ с моторной косой работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и других СИЗ в соответствии с «Перечнем профессий и должностей работников КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2», которым в соответствии с Типовыми нормами предусматривается бесплатная выдача спецодежды, спецобуви, и других средств индивидуальной защиты», утвержденным приказом директора КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2» от 18.11.2021 года №81-од.

 КРАСНОДАРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Инструкция по охране труда при работе с моторной косой STIHL	Шифр документа	ИОТ 1.4-59-2023
		страница 5 из 14	

3.16.2. Выдаваемая специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

3.16.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.16.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.17. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.17.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю по телефону или иным любым доступным для этого способом и обратиться в медицинское учреждение.

3.17.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.17.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.18. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.18.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.18.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.18.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.18.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.18.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Надеть спецодежду и спецобувь, застегнув ее так, чтобы в ней было удобно и безопасно работать.

4.1.2. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для работы (перчатки, защитные очки).

4.1.3. Для защиты органов слуха необходимо применять противושумные наушники или беруши.

	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Инструкция по охране труда при работе с моторной косой STIHL	Шифр документа	ИОТ 1.4-59-2023
		страница 6 из 14	

4.1.4. Получить инструктаж по безопасному проведению работы с оформлением в установленном порядке.

4.1.5. Провести наружный осмотр моторной косы (далее – мотокоса) и убедиться в исправности и надежности крепления всех частей и элементов, проверить:

- затяжку осевого болта и правильную его установку;
- отсутствие на режущем ноже, леске механических повреждений;
- надежность затяжки режущего ножа;
- отсутствие подтеков бензина;
- правильность установки защитного кожуха;
- чистоту воздушного фильтра охлаждающей системы;

4.1.6. Запрещается пользоваться мотокосой до устранения всех повреждений или неисправностей.

4.1.7. Проверить исправность элементов защиты:

- тормоз цепи, рукоятку тормоза цепи;
- блокировочный рычаг ручки газа;
- уловитель цепи;
- систему подавления вибрации;
- глушитель;
- защитный элемент правой руки;
- защитный экран лески.

4.1.8. Заправить топливный бак бензином и закрутить крышку топливного бака.

4.1.9. Мотокосу необходимо заправлять топливом на уровень 1 см ниже нижнего края заливной горловины только на открытом воздухе при выключенном и остывшем двигателе.

4.1.10. При заправке мотокосы топливом необходимо:

- открывать крышку топливного бака осторожно для выравнивания давления внутри и снаружи;
- заливать топливо в чистом, хорошо проветриваемом месте. Облитые горючим во время заправки части до запуска двигателя вытереть насухо.

4.1.11. Топливо на месте производства работ хранить в канистрах в безопасном месте, защищенном от воздействия солнечных лучей.

4.1.8. Осмотреть участок, на котором будет использоваться инструмент. Удалить предметы, которые могут быть захвачены и отброшены инструментом (камни, ветки и т.п.)

4.1.9. Проверить отсутствие посторонних людей и животных в радиусе 15 метров в радиусе работы мотокосы.

4.1.10. Применять мотокосу необходимо только по прямому назначению.

4.1.11. Запуск мотокосы необходимо производить не ближе 3 метров от места заправки топливом.

4.1.12. Перед пуском двигателя мотокосы необходимо:

- надеть защитный щиток или защитные очки;
- надеть перчатки;

 КРАСНОЯРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Инструкция по охране труда при работе с моторной косой STIHL	Шифр документа	ИОТ 1.4-59-2023
		страница 7 из 14	

- проверить состояние мотокосы, убедиться, что режущая часть не соприкасается с посторонними предметами, руки и ноги держать на безопасном расстоянии от зоны кошения.

4.1.13. Проверить работу мотокосы на холостом ходу, затем на минимальных оборотах.

4.2. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.2.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

4.2.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.2.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.3. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств.

4.3.1. Перед производством работ следует проверить исправность оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, средств пожаротушения, исправности освещения.

4.3.2. Все обнаруженные неисправности должны быть устранены до начала выполнения работы. В случае невозможности их устранения своими силами работник обязан известить об этом своего непосредственного руководителя и не приступать к работе до тех пор, пока не будут устранены неисправности.

4.3.3. Обо всех обнаруженных неисправностях инструмента, оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4.4. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ с мотокосой.

5.1.1. Кошение газонов необходимо производить в светлое время суток.

Косить газоны во время дождя, густого тумана (при видимости менее 50 м) и при сильном ветре (более 6 баллов) запрещается.

5.1.2. Обслуживать, ремонтировать и очищать мотокосы следует только при выключенном и охлажденном двигателе.

5.1.3. При ударах о посторонние предметы немедленно остановить двигатель и проверить, нет ли повреждений. Эксплуатировать мотокосу только после устранения повреждений и неисправностей.

 КРАСНОДАРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Инструкция по охране труда при работе с моторной косой STPHL	Шифр документа	ИОТ 1.4-59-2023
		страница	8 из 14

5.1.4. При эксплуатации мотокосы не допускается:

- нахождение посторонних лиц и животных ближе 15 м от места работы;
- курить;
- работать без средств индивидуальной защиты;
- передавать мотокосу посторонним лицам;
- работать без защитного приспособления или с поврежденным защитным приспособлением;
- хранить и обслуживать мотокосу вблизи открытого огня;
- использовать мотокосу не по назначению;
- оставлять мотокосу с работающим двигателем;
- применять поврежденный режущий инструмент (ножи);
- увеличивать длину режущей лески более, чем указано в эксплуатационной документации;
- работать без подвесных ремней, с дефектным или снятым глушителем;
- прикасаться к горячим частям
- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в эксплуатационной документации организации-изготовителя;
- останавливать режущий инструмент в процессе его вращения, а также прикасаться к нему частями тела;
- увеличивать обороты двигателя выше уровня, который требуется для нормальной работы;
- увеличивать вращение двигателя на больших оборотах без нагрузки;
- косить при недостаточной освещенности обрабатываемой зоны и слишком близко к поверхности земли (во избежание контактов с посторонними предметами).

5.1.5. Следует использовать навесные устройства и режущие приспособления, поставляемые или специально допущенные для этой цели организацией-изготовителем. Применение других навесных устройств и режущих инструментов не допускается.

5.1.6. Проверка состояния режущего инструмента моторной косы, его замена и регулировка, очистка производятся при выключенном двигателе.

5.1.7. При смене одного вида режущего инструмента на другой следует устанавливать соответствующие защитные приспособления согласно инструкции по эксплуатации.

5.1.8. Металлический режущий инструмент должен соответствовать виду скашиваемой поросли, затачиваться и устанавливаться согласно эксплуатационной документации организации-изготовителя.

5.1.9. Непосредственно перед кошением необходимо провести осмотр скашиваемого участка и убрать находящиеся на нем посторонние предметы.

5.1.10. Запрещается нахождение посторонних лиц на участке кошения газона.

5.1.11. При перемещении газонокосилки с одного участка на другой необходимо выключать режущий аппарат и устанавливать его в транспортное положение.

5.1.12. Очищать нож режущего аппарата мотокосы от травы необходимо специальными щетками.

5.1.13. При длительном перерыве в работе следует:

 КРАСНОДАРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Инструкция по охране труда при работе с моторной косой STIHL	Шифр документа	ИОТ 1.4-59-2023
		страница 9 из 14	

- тщательно отчистить мотокоосу;
- осушить топливный бак;
- запустить двигатель, чтобы выработать топливо из карбюратора;
- вывернуть свечи зажигания, залить небольшое количество моторного масла в цилиндр через свечные отверстия, потянуть ручку стартера 2-3 раза, чтобы масло смазало поверхность цилиндра и поршня;

- завернуть свечи зажигания обратно;
- очистить топливные фильтры и топливные трубки;
- очистить все поверхности с помощью очищающих жидкостей и щетки, высушить;
- хранить в сухом месте.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами.

5.2.1. Работник должен применять исправное оборудование и инструмент, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению рабочих операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы на рабочем месте следует удалять после полной остановки механизма с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории учреждения, пользоваться только установленными проходами.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

 КРАСНОДАРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Инструкция по охране труда при работе с моторной косой STIHL	Шифр документа	ИОТ 1.4-59-2023
		страница	10 из 14

6.1.1. При выполнении работ с мотокосой возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого его износа;
- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случае.

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по телефону или иным способом.

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по сотовому телефону 103 (112 – телефон службы спасения), сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.3.1. При эксплуатации бензоинструмента могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- повышенная загазованность в помещениях, где проводится ремонт инструмента;
- травмирование работника при вылете предметов из-под режущего органа инструмента;
- электротравмы;
- возгорание инструмента.

6.3.2. При замеченных неисправностях или создавшейся аварийной ситуации, угрожающей людям, работающий с бензоинструментом обязан:

- прекратить работу;
- заглушить двигатель;
- предупредить находящихся рядом людей об опасности;
- сообщить о неисправности или создавшейся аварийной ситуации непосредственному руководителю.

6.3.3. При несчастном случае, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщать руководителю о случившемся.

6.3.4. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно, используя перевязочные материалы, которые должны храниться в аптечке.

6.3.5. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

6.3.6. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

 КРАСНОЯРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Инструкция по охране труда при работе с моторной косой STIHL	Шифр документа	ИОТ 1.4-59-2023
		страница 11	из 14

6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.4.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок действий по окончании работ.

7.1.1. Окончание работ с мотокосой должно сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния ограждений, защитных блокировок, средств пожаротушения, исправности освещения.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Запрещается оставлять мотокоосу без присмотра с работающим двигателем;

7.2.2. По окончании работ:

- перевести рычаг газа в положение «малых оборотов»;
- отпустить скобу безопасности (через некоторое время двигатель и режущий нож остановятся);

- снять высоковольтный провод со свечи зажигания;

- очистить защитный кожух инструмента от измельченной травы.

7.2.3. Перед перемещением инструмента для хранения в закрытом помещении необходимо дождаться полного остывания двигателя.

7.2.4. Поместить инвентарь и инструмент в предназначенное для них место.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

 КРАСНОЯРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Инструкция по охране труда при работе с моторной косой STIHL	Шифр документа	ИОТ 1.4-59-2023
		страница	12 из 14

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- по окончании работы вымыть руки и лицо с мылом по возможности принять душ.
- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании рабочего дня рабочему следует покинуть территорию учреждения воспользовавшись установленными проходами.

 КРАСНОДАРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №2	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА Инструкция по охране труда при работе с моторной косой STIHL	Шифр документа	ИОТ 1.4-59-2023
		страница	13 из 14

Информация о разработчиках и лист согласований

Разработчик

специалист по охране труда


 В.Н. Ткачев

«22» 06 2023 г.

Согласовано

заместитель директора

по административно-хозяйственной работе

 Д.В. Домоводов

«22» 06 2023 г.

Принята и введена в действие приказом № 58-од от 22.06.2023

